

Fiche technique n° 1-1-14/F

Dimensions des produits rabotés

Les dimensions indiquées sont les plus courantes. Les mesures pour les produits rabotés sont des valeurs moyennes pour des profilés rainés-crêtés. Chaque atelier réalise des produits aux dimensions légèrement différentes. Les profilés acoustiques, aboutés, sont plus petits que les produits bruts d'environ 5 mm. Une planche de coffrage apparente brute de sciage est plus épaisse que le côté raboté de 1 à 2 mm. La face arrière est encore striée en continu par le fer du rabot (Usages du commerce du bois 3.2.3).

Dimensions des épicéas et pins nordiques

Produit brut	32 x 100	32 x 125			
		38 x 125	38 x 150		
	44 x 100	44 x 125	44 x 150		
	50 x 100	50 x 125	50 x 150	50 x 175	50 x 200
		63 x 125	63 x 150	63 x 175	63 x 200

Longueurs: tous 30 cm, de 3,00 à 6,00 m / longueurs principales: 3,60 à 5,40 m

Produits rabotés rainés-crêtés (cf. aussi Usages du commerce du bois 3.2.2.2 et 3.3.2.2)	13 x 90	13 x 113			
		15 x 113	15 x 136		
	15 x 90				
	19 x 90	19 x 113	19 x 136	19 x 160	19 x 185
	25 x 90	25 x 113	25 x 136	25 x 160	25 x 185

Dimensions des épicéas, sapins, pins sylvestres, mélèzes et douglas d'Europe centrale et de Suisse

Produit brut	18 x 100	24 x 125	24 x 150	24 x 200
		30 x 125	30 x 150	30 x 200
		38 x 125	38 x 150	

Longueurs: tous 30 cm, de 3,00 à 6,00 m / longueurs principales: 3,60 et 5,40 m

Produits rabotés rainés-crêtés (cf. aussi Usages du commerce du bois 3.2.2.1 et 3.3.2.1)	15 x 90	15 x 113	15 x 135	
		19 x 113	19 x 135	20 x 185
		25 x 113	25 x 135	27 x 185

Dimensions de planches de coffrage brutes rainées-crêtées (faux bardage)

brute 16 mm	ajustée à 15 mm	85 à 113 mm de largeur
brute 18 mm	ajustée à 17 mm	85 à 140 mm de largeur
brute 24 mm	ajustée à 23 mm	85 à 200 mm de largeur
brute 27 mm	ajustée à 26 mm	85 à 118 mm de largeur
brute 30 mm	ajustée à 29 mm	85 à 200 mm de largeur

(cf. aussi usages du commerce du bois 3.2.2.1 et 3.3.2.1)

Dimensions des feuillus: chêne, châtaigner, frêne, etc.

Produit brut longueurs généralement courtes à partir de 1,50 m, largeurs de 60 à 150 mm
Produits rabotés dimension et qualité à déterminer (Usages du commerce du bois 3.2.2.3)

Dimensions du tsuga, du cèdre, du douglas et du séquoia d'Amérique du Nord

Produit brut généralement 102 x 51, 102, 155, 205, 255
Longueurs tous 30,5 cm (au pied), de 2,45 à 6,10 m

Produits rabotés 13 x 90 et 20 x 90 mm, généralement débités sur maille/faux-quartier
20 x 138 et 20 x 185 mm, faux-quartier à planches latérales

Les dimensions sont susceptibles de varier légèrement en fonction du fournisseur!