

## **Merkblatt Nr. 2-5-12/D**

---

### **Hobelware aus Laubholz**

---

#### **Ausgangslage**

Es gelten die Erscheinungsklassierungen von Hobelwaren von Eichen, Buchen, Eschen und Ahorn gemäss den Holzhandelsgebräuchen 2010 (Tabelle 3.1-3).

#### **Hobelwaren aus Laubholz**

Bei Hobelwaren aus Eiche, Buche, Esche und Ahorn werden drei Erscheinungsklassen unterschieden. Die Erhältlichkeit ist abzuklären.

- A Auslese-Qualität  
Praktisch astfreie Ware für den sichtbaren Bereich bei erhöhten Anforderungen an das Aussehen
- N1 Normal-Qualität  
Ware für den sichtbaren Bereich bei normalen Anforderungen an das Aussehen
- N2 Rustikale Normal-Qualität  
Ware für den sichtbaren Bereich mit verminderten Anforderungen an das Aussehen

Vielfach wird in der Praxis eine Zweckorientierung gemacht, welche die Kundenwünsche einerseits und die Verfügbarkeit des Rohmaterials andererseits berücksichtigt. Eine repräsentative Bemusterung mit adäquatem Qualitätsbescrieb ist in jedem Fall zu empfehlen.

Hobelwaren aus Laubhölzern wie Eiche, Kastanie, Esche, Buche oder Ahorn:  
Ohne spezielle Umschreibung wird eine praktisch ast- und fehlerfreie Ware gemäss der nachfolgenden Umschreibung für die Klasse „Rein/Halbrein“ (R/HR) erwartet.

Werden nichteuropäische Hölzer geliefert, so ist das zu vereinbaren.  
Besonders bei amerikanischer Eiche ist festzuhalten, ob Weiss- oder Roteiche geliefert wird.

Bei der Verlegung ist auf das Gesamtbild zu achten. Häufig wird die Erscheinungsklasse A und N2 verlangt.

#### **Qualitätsmerkmale**

##### **Klasse A (rift/halbrift)**

##### **Praktisch astfrei und markfrei.**

Vereinzelte kleine, gesunde Äste bis 15 mm sind erlaubt.

## **Ergänzung Holzspezifische Eigenschaften Erscheinungsklasse A**

### **Eiche**

Die üblichen Lieferlängen sind 3 bis 4 m. Längen bis 6 m sind möglich.  
Gesunder, fester Splint im Innenbereich nach Vereinbarung zulässig.  
Splinte für Aussenanwendungen nicht zulässig.

### **Kastanie**

Die typischen schwarzen Punktästchen sind erlaubt.  
Kleine Rindeneinwüchse sind erlaubt.  
Geliefert wird in anfallenden Längen.  
Möglich sind Längen bis 3 m. Überlängen sind nicht erhältlich.

### **Robinie (falsche Akazie)**

Sehr hartes und resistentes Holz.  
Kleine Rindeneinwüchse sind erlaubt.  
Wird vor allem im Aussenbereich eingesetzt.  
Geliefert wird in anfallenden Längen. Möglich sind Längen bis 3 m. Überlängen sind nicht erhältlich.

### **Esche**

Braunkern (Graukern) ist nach Vereinbarung zulässig.  
Absolute Weissesche nur gemäss spezieller Abmachung.  
Geliefert wird in anfallenden Längen. Möglich sind Längen bis 3 m. Längere nach Absprache.

### **Buche**

Ohne spezielle Abmachung wird gedämpfte Buche geliefert.  
Mässige Farbunterschiede müssen toleriert werden. Rotkern ist nicht zulässig.  
Die üblichen Lieferlängen sind 3 bis 4 m. Längen bis 6 m sind möglich.

### **Ahorn**

Geliefert wird in anfallenden Längen. Möglich sind Längen bis 3 m. Überlängen sind nicht erhältlich.

## **Ergänzung Holzspezifischer Eigenschaften Erscheinungsklasse N1 (rift/halbrift):**

### **Eiche**

Gesunder, fester Splint im Innenbereich nach Vereinbarung zulässig. Splint im Aussenbereich ist nicht zulässig.

### **Esche**

Braunkern ist nach Vereinbarung zulässig.

**Buche**

Rotkern ist nach Vereinbarung zulässig.

**Ahorn**

Kleinere Markflecken sind erlaubt.

**Ergänzung Holzspezifischer Eigenschaften Erscheinungsklasse N2 „Rustikal“:**

Generell sind gesunde Äste oder einseitig verwachsene Äste in beliebiger Grösse und Zahl zulässig.

Endrisse bis Brettbreite sowie Herzrisse sind zulässig.

**Eiche**

Gesunder, fester Splint im Innenbereich nach Vereinbarung zulässig.

Splint im Aussenbereich ist nicht zulässig.

**Esche**

Braunkern ist zulässig.

**Buche**

Rotkern ist zulässig.

**Ahorn**

Markflecken sind erlaubt.

**Handelsübliche Masse:**

Stärken: 15 – 40 mm

Breiten: 70 – 140 mm

Längen: 120 – 400 cm gemischt fallend  
Verrechnung in Schritten von 10 cm